

## Karakteristikler



- Dekoratif silindirik enerji tasarruflu hava perdesi: Maliyetler ve CO2 emisyonunda %70'e yak?n azalma.(?s?tma modu)
- Çinko kaplama çelikten yap?lm?? kendini ta??yan fasetli kasa yap?s?, standart olarak beyaz RAL9016 veya gümü? gri RAL9006 epoksi-polyester boya ile cilalan?r.Paslanmaz çelik veya di?er renkler iste?e tabiidir.
- A??r? bak?m gerektirmeyen büyük fasetli hava giri?i ?zgaras?.
- Anodize edilmi? alüminyum priz pervaneleri, kanat ?eklinde, iki tarafta da 0'dan 15°'e kadar ayarlanabilir.
- D??ük ses seviyeli ve d??tan rotor motorlar?yla hareket eden çift giri?li santrüf? motorlar?. 5-h?z seviyeli.EC modelleri dü??ük tüketimli verimli fanlar içerir.
- Sadece kurulu s?caklık sensörlü direkt ekspansiyon bobini içerir.
- Tak&Oynat kontrol paneli CS-5DX-NE slave DX 5 h?z seçenekli. 7m telefon kablosu dahildir.
- DX 1:1:  
Genle?me valfli DAIKIN Inverter aç?khava ?s? pompas? ünitesine (R410A) ba?lanmaya haz?rd?r, genle?me valfi dahil de?ildir, mü?teri taraf?ndan sat?n al?nmal?d?r. Hava perdesi ve programlanabilir kontrol için adapte edilmi? DAIKIN DX Interface KIT gerektirir.
- DX VRV:  
Genle?me valfli DAIKIN VRV aç?khava ?s? pompas? ünitesine (R410A) ba?lanmaya haz?rd?r, genle?me valfi dahil de?ildir, mü?teri taraf?ndan sat?n al?nmal?d?r. Hava perdesi ve programlanabilir kontrol için adapte edilmi? DAIKIN VRV Interface KIT gerektirir.

## Ki?iselle?tirme

50Hz

| Model                 | Say?dal Hava Ak?m?<br>(m <sup>3</sup> /h) | Is? pompas? - DX 1:1                          |                  |                  |             |
|-----------------------|---|---|------------------|------------------|-------------|
|                       |   | Tavsite Edilen<br>Monteleme Yüksekli?i<br>(m) | D?? ünite 230Vx1 | D?? ünite 460Vx3 |             |
| RUND ECG 1000 DX10-DA | 2190                                      | 3-4,2   | ERQ 100 AV1      | -                | 5/8" - 3/8" |
| RUND ECG 1500 DX13-DA | 2920                                      | 3-4,2   | ERQ 100 AV1      | -                | 5/8" - 3/8" |
| RUND ECG 1500 DX15-DA | 2920                                      | 3-4,2   | ERQ 125 AV1      | ERQ 125 AW1      | 5/8" - 3/8" |
| RUND ECG 2000 DX24-DA | 4380                                      | 3-4,2   | -                | ERQ 200 AW1      | 3/4" - 3/8" |
| RUND ECG 2500 DX25-DA | 5110                                      | 3-4,2   | -                | ERQ 200 AW1      | 3/4" - 3/8" |
| RUND ECG 2500 DX29-DA | 5110                                      | 3-4,2   | -                | ERQ 250 AW1      | 7/8" - 3/8" |
| RUND ECG 3000 DX32-DA | 5840                                      | 3-4,2   | -                | ERQ 250 AW1      | 7/8" - 3/8" |

| Model                  | Say?dal Hava Ak?m?<br>(m <sup>3</sup> /h) | Is? pompas? - VRV                          |             |
|------------------------|---|--|-------------|
|                        |   | Tavsite Edilen Monteleme Yüksekli?i<br>(m) |             |
| RUND ECG 1000 VRV10-DA | 2190                                      | 3-4,2                                      | 5/8" - 3/8" |
| RUND ECG 1500 VRV13-DA | 2920                                      | 3-4,2                                      | 5/8" - 3/8" |
| RUND ECG 1500 VRV15-DA | 2920                                      | 3-4,2                                      | 5/8" - 3/8" |
| RUND ECG 2000 VRV20-DA | 4380                                      | 3-4,2                                      | 3/4" - 3/8" |
| RUND ECG 2000 VRV24-DA | 4380                                      | 3-4,2                                      | 3/4" - 3/8" |
| RUND ECG 2500 VRV25-DA | 5110                                      | 3-4,2                                      | 3/4" - 3/8" |
| RUND ECG 2500 VRV29-DA | 5110                                      | 3-4,2                                      | 7/8" - 3/8" |
| RUND ECG 3000 VRV29-DA | 5840                                      | 3-4,2                                      | 7/8" - 3/8" |



## Is? pompas? - VRV

| Model                  | Say?dal Hava Ak?m?<br>(m <sup>3</sup> /h) | Tavsitedilen Monteleme Y?ksekl?i<br>(m) |             |
|------------------------|---|---|-------------|
| RUND ECG 3000 VRV34-DA | 5840                                      | 3-4,2                                   | 7/8" - 3/8" |

60Hz

## Is? pompas? - DX 1:1

| Model                 | Say?dal Hava Ak?m?<br>(m <sup>3</sup> /h) | Tavsitedilen Monteleme Y?ksekl?i<br>(m) | D?? ?nite 230Vx1 | D?? ?nite 460Vx3 |             |
|-----------------------|---|---|------------------|------------------|-------------|
| RUND ECG 1000 DX10-DA | 2190                                      | 3-4,2                                   | ERQ 100 AV1      | -                | 5/8" - 3/8" |
| RUND ECG 1500 DX13-DA | 2920                                      | 3-4,2                                   | ERQ 100 AV1      | -                | 5/8" - 3/8" |
| RUND ECG 1500 DX15-DA | 2920                                      | 3-4,2                                   | ERQ 125 AV1      | ERQ 125 AW1      | 5/8" - 3/8" |
| RUND ECG 2000 DX24-DA | 4380                                      | 3-4,2                                   | -                | ERQ 200 AW1      | 3/4" - 3/8" |
| RUND ECG 2500 DX25-DA | 5110                                      | 3-4,2                                   | -                | ERQ 200 AW1      | 3/4" - 3/8" |
| RUND ECG 2500 DX29-DA | 5110                                      | 3-4,2                                   | -                | ERQ 250 AW1      | 7/8" - 3/8" |
| RUND ECG 3000 DX32-DA | 5840                                      | 3-4,2                                   | -                | ERQ 250 AW1      | 7/8" - 3/8" |

## Is? pompas? - VRV

| Model                  | Say?dal Hava Ak?m?<br>(m <sup>3</sup> /h) | Tavsitedilen Monteleme Y?ksekl?i<br>(m) |             |
|------------------------|---|---|-------------|
| RUND ECG 1000 VRV10-DA | 2190                                      | 3-4,2                                   | 5/8" - 3/8" |
| RUND ECG 1500 VRV13-DA | 2920                                      | 3-4,2                                   | 5/8" - 3/8" |
| RUND ECG 1500 VRV15-DA | 2920                                      | 3-4,2                                   | 5/8" - 3/8" |
| RUND ECG 2000 VRV20-DA | 4380                                      | 3-4,2                                   | 3/4" - 3/8" |
| RUND ECG 2000 VRV24-DA | 4380                                      | 3-4,2                                   | 3/4" - 3/8" |
| RUND ECG 2500 VRV25-DA | 5110                                      | 3-4,2                                   | 3/4" - 3/8" |
| RUND ECG 2500 VRV29-DA | 5110                                      | 3-4,2                                   | 7/8" - 3/8" |
| RUND ECG 3000 VRV29-DA | 5840                                      | 3-4,2                                   | 7/8" - 3/8" |
| RUND ECG 3000 VRV34-DA | 5840                                      | 3-4,2                                   | 7/8" - 3/8" |

Boyutlar



Water pipes top entrance



Floor fixing points with foot



Standard installation  
(vertical left side)



|           | L    |
|-----------|------|
| RUND 1000 | 1025 |
| RUND 1500 | 1525 |
| RUND 2000 | 2030 |
| RUND 2500 | 2530 |
| RUND 3000 | 2980 |